

Ma première expérience de Covid-19 chez un enfant de moins de 2 ans...

Garçon de 18 mois, sans antécédent notable, contexte de contagé du SARS-Cov2 possible en crèche (5 cas parmi le personnel et autant chez enfants, structure fermée (enfin dirai-je... !!!) pour mesures sanitaires) présentant de façon brutale depuis 24h :

fièvre à 39°C, altération (nette) de l'état générale, perte d'appétit, diarrhées, grimaces voire gémissements à la mobilisation (myalgies ?), dyspnées sans cyanose, tirage modéré, toux, sibilants diffus, râles bronchiques diffus aux deux champs pulmonaires avec quelque sous-crépitations diffus également (pas de foyer franc), éruptions cutanées atypiques (mixte entre aspect d'angiome stellaire et livédo mais de couleur très pale -rosée-), aspect d'otite moyenne aigue gauche à l'otoscopie, pas d'adénopathie cervicale...

Mise en route d'un traitement par **ANTIBIOTIQUE*** (couverture OMA à moins de 24 mois) et **ANTI-HISTAMINIQUE *** avec disparition totale des symptômes après... la 1^{ère} prise.

A J5 : seul symptôme = selles liquides rattachées à l'effet de l'**ANTIBIOTIQUE***

C'est toujours ça mais...pour tous ceux qui ne recevront pas d'antihistaminique quelle sera l'évolution de tes symptômes ?

Dr ARMINJON
France

***noms des produits remplacés afin d'éviter toute automédication en cas d'accès à ce retour d'expérience**